



1 Pièce SCHMITZ CARGOBULL Kofferaufbau isoliert FERROPLAST - V7

BOX - COOL V7 - pour châssis camion avec THERMO KING T 1000R

# **Dimensions et poids**

Longueur int. de carrosserie	env.	6.500 mm	Poids à vide total	+/- 3%	3.182 kg
Largeur int. de carrosserie	env.	2.460 mm	Longueur hors tout	env.	6.650 mm
Hauteur de carrosserie	int. env.	2.500 mm	Largeur ext. de carrosserie	env.	2.600 mm
Longueur utile de carrosserie	env.	6.450 mm	Hauteur de porte AR	env.	2.490 mm
Hauteur int.utile de carrosserie	env.	2.500 mm	Largeur de porte AR	env.	2.460 mm
Hauteur totale à vide à l'AV	env.	2.759 mm			
Hauteur totale à vide à l'AR	env.	2.759 mm			

# Châssis

CARGOBULL \*\*\* PARTICULARITES \*\*\*
C00275 Production PANEVEZYS

## Immatriculation/plaques

X90310 Certificat alld ATP IR sans autocollant sans plaque ATP (B)

X91012 Pays d'immatriculation "PAYS BAS"

X90520 Fermeture TIR pour carrosserie avec porte arrière, sans agrément TIR (pour KR)

# Châssis

M00300 Sans équipement pour traction remorque

C20002 Sans barre anti encastrement (existant sur camion) X00101 sans pare-cyclistes latéraux (présents sur camion)



Faux châssis

C00486 Substructure vissée, galvanisée matériel montage inclus, 6500 BOX, COOL

C00524 Substructure prévue version hauteurs normales

Système éclairage

E00096 sans feux de position

K75086 Interrupteur pr éclairage intérieur sous le plancher à l'arrière C24022 Sans plaque à feux et support plaque immatriculation pour camion

E00223 Sans feux de gabarits latéraux (existants sur camion) K75101 2 x 2 feux contours en haut: à l'avt blancs, à l'arrière rouges

**Ailes** 

M01011 Sans ailes et bavettes pour MKO/MPR (existant sur camion)

Autres équipments châssis

P02020 2 tampons d'angle caoutchouc à l'AR P02024 1 bande prot. caoutchouc à l'AR en travers C90026 1 marchepied AR escamotable, kit montage

Hayon

L10010 sans prévision de hayon

## Carrosserie

## Carrosserie fourgon

K00001 Panneaux en mousse dure de polyuréthanne sans pont thermique-contre la diff. de vapeur

K00857 BOX COOL V7, longueur intérieure 6500 mm

C00474 Chargement BOX

K09001 Paroi intérieure tôle acier mince 0,6mm zinguée, recouverte de plastique

#### Face avant/Toit/Parois latérales

K21020 Face AV isolée, mousse NX17, av renforcement pour ajout groupe frigorifique

K43010 Paroi latérale FP isolée, COOL 60, mousse NX17

K62004 Toit FP haute isolation, mousse NX17

K72313 Paire rails sécu.+plinthe trouée fendue acier zingué ds parois lat. ou porte (6500)

Plancher jusqu'au milieu rail d'arrimage 1 1.000 mm

K21425 4 profils de circulation ALU sur face AV longueur utile -50mm

### Paroi arrière

K31051 Porte arrière à deux battants FP isolée, mousse NX17, avec double crémones en inox

K33111 Gouttière d'écoulement sur toit descendant d'un côté vers l'AR

K39013 Cadre arrière en acier inox grenaillé mat

K73311 Plinthe de sol profilé alu anodisé 300mm sur porte arrière

P02041 Baguette protection porte en caoutcouc à l'AR sur toute la hauteur

P02071 Sans protection supplémentaire sur cadre AR en bas

## Plancher/fond

K11152 Plancher ALU tôle grain d'orge, silencieux testé 7200kg V7 (jsq 7700mm)

K12001 Cuve hauteur 300mm avec plinthe ALU des 2 côtés et à l'avant

## Autres équipements carrosserie

K72466 Sans poutre d'arrêt multifonction

K75113 Eclairage intérieur particulièrement clair

K72427 2 x Barre de blocage ronde télesc. (acier galv.) horizontale, avec tourillon des deux côtés

K72440 sans sangle pour rail darrimage K72448 sans sangle pour rail double étage

## Groupe frigorifique

K80574 Prévu pour THERMO KING T-1000R K80001 Avec découpe face avant et taraudages



K80003 K81332 K80169 K91409 K80123	Tôle pour fermeture découpe face AV THERMO KING T-1000R 50 avec batterie et coffre batterie Groupe emballé et chargé dans carrosserie Prévu pour enregistreur de température Euroscan RX3 (slt pr demande ATP) Unité de contrôle pour commande du groupe kit
Peinture K99204 X90340 K99050 X90199	Peinture toit SCB 9010 blanc Marquage partiel des contours blanc sur les côtés et rouge à l'arrière sur le pourtour Peinture de la caisse couleur: SCB 9010 blanc Sans publicité